



VOTRE PARTENAIRE EN DIGITALISATION DU POINT DE VENTE

A920 Pro - Terminal Android Mobile



SOLUTION D'ENCAISSEMENT & DE PAIEMENT



Restauration



Commerces de
proximité



Transport

Le + complet : Scanner & imprimante



Paydroid
Android 8.1



PCI 5
SRED



Écran
5.5" HD






















Scanner 0.3MP
Caméra 5MP



Scanner
Professionnel

CARACTÉRISTIQUES

	OS	Paydroid basé sur Android 8.1
	Processeurs	Cortex A53 + ARM
	Mémoire	8GB eMMC Flash + 1GB DDR RAM En option : 16GB eMMC Flash + 2GB DDR RAM Extensible par carte Micro SD jusqu'à 128GB
	Lecteurs Cartes	Puce NFC Sans Contact Piste Magnétique
	Caméra	Caméra Arrière 5MP + Scanner Professionnel Infrarouge frontal 0.3MP Option : Scanner Professionnel +
	Écran	5.5" IPS WXGA 720 x 1440 Pixels Tactile Capacitif Multi-Point HD
	Configurations de communication	4G + WiFi (2.4GHz, option 5GHz) + Bluetooth 4.0 (option 5.0)
	Batterie	51500mAh 3.7V
	Imprimante	40 lignes/sec Rouleau de papier diamètre 40mm
	SIM / SAM	1 x Micro SIM + 2 x PSAM 1 x Micro SIM + 1 x SIM + 1 x PSAM
	Géolocalisation	GPS
	Touches/Boutons	4 Touches : Power ON / OFF Volume + Volume - Bouton Scan
	Audio	1 Buzzer 1 Haut-Parleur 1 Microphone
	Ports	1 USB OTG Type C 6 PIN POGO PIN
	Alimentations	Input : 100 - 240V AC, 50Hz / 60Hz Output : 5.0V DC, 2.0A
	Dimensions / Poids	178.3 * 78 * 57.2mm
	Environnement	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) Température d'Utilisation -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 158°F) Température de Stockage 5% ~ 96% Humidité Relative, Sans Condensation
	Accessoires	L920P-BC : Base Chargeur 1 Alimentation (MicroUSB) 155.2 * 83 * 42.6mm L920P-BM : Base Chargeur + LAN 1 RS232 (RJ45) 1 Ethernet (RJ45) 1 Alimentation (MicroUSB) 2USB (Host) 178 * 84.2 * 43.7mm L920P-BE : Base WIFI/BT WiFi (2.4GHz) + Bluetooth 4.0 1 RS232 (RJ45) 1 Ethernet (RJ45) 1 Alimentation (MicroUSB) 1 Micro USB 1USB (Host) 182.8 * 84.5 * 44.7mm
	Certifications	PCI PTS 5.x SRED EMV L1 & L2 EMV Contactless L1 Visa payWave Master-Card Contactless UPI qUICS Amex ExpressPay Discover D-PAS JCBJ /Speedy Interac Flash MasterCard TQM Common.SECC UKCC CE RoHs ATEX



SPÉCIFICITÉS PRODUITS

Un logiciel parfaitement adapté à la petite restauration et au retail grâce à ses deux modes de fonctionnement :

Dans le **mode Retail**, elle permet de gérer 40 départements et 1500 PLUs dont 112 en accès direct sur 4 claviers personnalisables, idéal pour les commerces de détail. Par ailleurs, il est également possible de créer rapidement des articles en cours de vente et de mettre des tickets en attente.

En **mode Restauration**, elle permet de gérer jusqu'à 50 tables, le nombre de couverts ainsi que le montant moyen par couvert. Idéal pour le snacking, les bars et les petits restaurants. Il est également possible d'éditer des notes provisoires et des fiches repas.

Compacte, elle saura s'intégrer dans tous les points de ventes, même les plus petits. Confortable et facile à utiliser, la TECHFIVE ECR 75 est l'**outil indispensable et moderne** pour tous les petits commerces.

Et comme la sécurité de vos données et de votre système d'encaissement sont une priorité absolue pour nous, notre logiciel (Version 2-1.5.0) est certifié par le **Laboratoire National d'Essais**.



Agence Toulouse - Siège social
Parc d'Activité du Cassé 1 - 14 rue du Cassé
31240 SAINT-JEAN

05 62 89 33 44 N° Téléphone

Agence Perpignan
1420 Avenue de la Salanque
66000 PERPIGNAN

04 68 50 23 33 N° Téléphone

Agence Montpellier
113 rue Émile Julien
34070 MONTPELLIER

04 67 20 21 84 N° Téléphone

Agence Rodez
57 avenue de Rodez
12450 LUC-LA-PRIMAUBE

05 62 89 33 44 N° Téléphone

Retrouvez toutes nos actualités sur    

S.A.S.U. JDC Midi-Pyrénées - Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital de 100 000 euros - RCS Toulouse B 350 631 073 - APE 4669C